

## Contract | अनुबंध



Contract No | अनुबंध क्रमांक: GEMC-511687734660403

Generated Date | अनुबंध तिथि: 11-Jan-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organisation Details   संगठन विवरण</b><br>Type   प्ररूप : Central Autonomous<br>Ministry   मंत्रालय : Ministry of Science and Technology<br>Department   विभाग : Department of Scientific and Industrial Research (DSIR)<br>Organisation Name   संगठन का नाम : Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)<br>Office Zone   कार्यालय क्षेत्र : Indian Institute Of Chemical Technology                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Buyer Details   खरीदार विवरण</b><br>Designation   पद : laxmi niveditha<br>Contact No.   संपर्क नंबर : 040-27191245-<br>Email ID   ईमेल आईडी : dlniveditha.iict@nic.in<br>GSTIN   जीएसटीआईएन : 36AAATC2716R2ZF<br>Address   पता : CSIR-IICT UPPAL ROAD TARNAKA, HYDERABAD, TELANGANA-500007, India                            |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
| <b>Financial Approval Detail   वित्तीय स्वीकृति विवरण</b><br>IFD Concurrence   आईएफडी सहमति : No<br>Designation of Administrative Approval   प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम : COSP<br>Designation of Financial Approval   वित्तीय अनुमोदन का पदनाम : COFA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Paying Authority Details   भुगतान प्राधिकरण विवरण</b><br>Role : PAO<br>Payment Mode   भुगतान का तरीका : Offline<br>Designation   पद : Sujatha DS<br>Email ID   ईमेल आईडी : sujathads.iict@nic.in<br>GSTIN   जीएसटीआईएन : 36HYDI00674C1DQ<br>Address   पता : CSIR-IICT UPPAL ROAD TARNAKA, HYDERABAD, TELANGANA-500007, India |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
| <b>Seller Details   विक्रेता विवरण</b><br>GeM Seller ID   जेम विक्रेता आईडी : 8520190000730230<br>Company Name   कंपनी का नाम : P9 SALES<br>Contact No.   संपर्क नंबर : 09329614104<br>Email ID   ईमेल आईडी : p9salesjbp@gmail.com<br>Address   पता : 24/4, NEAR AGHORI BABA MANDIR, TRANSPORT NAGAR, Jabalpur, Jabalpur, MADHYA PRADESH-482002, -<br>MSME Registration number   एमएसएमई पंजीकरण संख्या : -<br>GSTIN   जीएसटीआईएन : 23BHDPAA2109M1ZU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
| *GST / Tax invoice to be raised in the name of   जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा - Consignee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
| Delivery Instructions   वितरण निर्देश : NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
| <b>Product Details   उत्पाद विवरण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Item Description   आइटम विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordered Quantity   आइटम विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit   इकाई        | Unit Price (INR)   इकाई मूल्य (INR) | Tax Bifurcation (INR)   कर विभाजन (INR)                   | Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)   मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Product Name</b>   उत्पाद का नाम : sartorius Touch screen display Analytical Semi-Micro Balances, Warranty 5 year<br><b>Brand</b>   ब्रांड : sartorius<br><b>Brand Type</b>   ब्रांड प्रकार : Registered Brand<br><b>Catalogue Status</b>   कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM<br><b>Selling As</b>   कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM<br><b>Category Name &amp; Quadrant</b>   श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : Analytical Semi - Micro Balances (Q3)<br><b>Model</b>   मॉडल : (BCE224i-1)<br><b>HSN Code</b>   एचएसएन कोड : HSN not specified by seller | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pieces             | 163,280                             | NA                                                        | 163,280                                                                                 |
| Total Order Value   कुल ऑर्डर मूल्य (in INR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                                                           | 163,280                                                                                 |
| <b>Consignee Detail   परेषिती विवरण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                     |                                                           |                                                                                         |
| S.No   क्र.सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consignee   परेषिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item   वस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lot No.   लॉट नंबर | Quantity   मात्रा                   | Delivery Start After   दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है | Delivery To Be Completed By   वितरण पूरा कब तक करना है                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Designation   पद : Mende Vinaya Raju<br>Email ID   ईमेल आईडी : mv-rajv.iict@nic.in<br>Contact   संपर्क : -9866356900-<br>GSTIN   जीएसटीआईएन : -<br>Address   पता : CSIR-IICT UPPAL ROAD TARNAKA, HYDERABAD, TELANGANA-500007, India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sartorius Touch screen display Analytical Semi-Micro Balances, Warranty 5 year                                                                                                                                                                                                                                                  | -                  | 1                                   | 11-Jan-2024                                               | 26-Jan-2024                                                                             |

| Product Specification for sartorius Touch screen display Analytical Semi-Micro Balances, Warranty 5 year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specification   विनिर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub-Spec   उप-विनिर्देश                                                                                     | Value   मूल्य                                                                            |
| Generic Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Housing                                                                                                     | Die cast aluminum,plastic PA-12                                                          |
| Certification and Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conformity to ISO 9001                                                                                      | Yes                                                                                      |
| Performance Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diameter of Pan Size                                                                                        | 80 millimeter                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stabilization Time                                                                                          | 1.5 second                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Readability                                                                                                 | 0.0001 gram                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weighing samples/Capacity                                                                                   | 220 gram                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Min Div.                                                                                                    | 0.01 percent                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Counting Minimum Weight,mg                                                                                  | 0.01                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Repeatability/Std. Dev.                                                                                     | 0.0008 gram                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Linearity                                                                                                   | +/-0.0002g                                                                               |
| Display Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resolution,mg                                                                                               | 0.01                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Display Refresh,times per second                                                                            | 3                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Display                                                                                                     | Touch screen display                                                                     |
| Technical Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calibration                                                                                                 | Internal                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Interfaces                                                                                                  | RS232,USB,WIFI                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weighing units                                                                                              | g,mg,ct,lb,oz,ozt,dwt,tlh,tls,tlf,tlc,mom,gr,ti,N,b,aht,tola,msg,u1,u2                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sensitivity Drift( 10 to 30 degree Celsius)                                                                 | +/-2ppm                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Languages                                                                                                   | English,Arabic,Chinese,Czech,French,German,Italian,Korean,Polish,Russian,Spanish,Turkish |
| Environmental Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relative humidity,max                                                                                       | 85 percent                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ambient Conditions,degree Celsius                                                                           | 5 to 40                                                                                  |
| Additional Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Features                                                                                                    | Stability Indicator,Evaporation Trap                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Power,volt(AC)                                                                                              | 100 to 240                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standard Accessories                                                                                        | Manual,AC Adapter                                                                        |
| Dimension and Size                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weight                                                                                                      | 7.4 kilogram                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Depth                                                                                                       | 350 millimeter                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Width                                                                                                       | 280 millimeter                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | height                                                                                                      | 380 millimeter                                                                           |
| Shelf life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Warranty                                                                                                    | 5 year                                                                                   |
| Test Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Name and Address of the lab (Please write NA if not applicable)                                             | NA                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Availability of Test Report from Central Govt/NABL/ILAC accredited lab to prove conformity to specification | No                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Test Report To Be Submitted To The Buyer On Demand                                                          | NA                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Test Report Date and Numbers (Please write NA if not applicable)                                            | NA                                                                                       |
| <p><b>Note   टिप्पणी::</b> Seller has given an undertaking that it has made arrangements for getting the stores from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM of the offered product. At the time of delivery of goods, Seller will provide necessary chain documents (in the form of GST Invoice) to prove that the supplied goods are genuine and are being sourced from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM. In case of any complaint about genuineness of the supplied products, Seller shall be responsible for providing genuine replacement supplies.</p> |                                                                                                             |                                                                                          |
| <p><b>ePBG Detail   ईपीबीजी विवरण</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                          |
| NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                          |
| <p><b>Terms and Conditions   नियम और शर्तें</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          |
| <p><b>1. General Terms and Conditions-</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                          |

1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.

1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।