अनुबंध|Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687720165433 अनुबंध तिथि | Generated Date : 12-Mar-2024

संगठन विवरण|Organisation Details

प्ररूप|Type: Central Government मंत्रालय|Ministry: Ministry of Education

Department of School Education and Literacy विभाग | Department :

संगठन का नाम|Organisation Name : Navodaya Vidyalaya Samiti

कार्यालय क्षेत्र|Office Zone: North खरीदार विवरण | Buyer Details

पद|Designation:

संपर्क नंबर|Contact No. : 0154-2941660-335002 ईमेल आईडी|Email ID: buycon1.nvs.sgnr@gembuyer.in

जीएसटीआईएन|GSTIN:

VILLAGE MAHIYANWALI POST OFFICE & DISTRICT SRI

पता|Address : GANGANAGAR,

GANGANAGAR, RAJASTHAN-335002, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण|Financial Approval Detail

आईएफडी सहमति|IFD

Concurrence:

प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम|

PM SHRI SCHOOL PRINCIPAL JNV MAHIYANWALI, SRI Designation of Administrative

GANGANAGAR

वित्तीय अनुमोदन का पदनाम|

Approval:

PM SHRI SCHOOL PRINCIPAL JNV MAHIYANWALI, SRI Designation of Financial

Approval:

GANGANAGAR

भुगतान प्राधिकरण विवरण|Paying Authority Details PAO

भुगतान का तरीका| Offline Payment Mode: पद|Designation: SSA

Role:

ईमेल आईडी|Email ID: pao98.nvs.hr@gembuyer.in

जीएसटीआईएन|GSTIN:

VILLAGE MAHIYANWALI POST OFFICE & DISTRICT SRI

पता|Address: GANGANAGAR.

Sri Ganganagar, RAJASTHAN-335002, India

विक्रैता विवरण|Seller Details

जेम विक्रैता आईडी|GeM Seller ID : DDA9190000983734 कंपनी का नाम|Company Name : **GR ENTERPRISES** संपर्क नंबर|Contact No. : 09785840616

ईमेल आईडी|Email ID : grenterprises.godara@gmail.com

Flat No, F-1,. Plot No-48,, Sirsi Road,, Ganesh Vihar, JAIPUR, पता| Address :

Jaipur, RAJASTHAN-302032, -UDYAM-RJ-17-0235927 एमएसएमई पंजीकरण संख्या|MSME Registration number :

एमएसई सामाजिक श्रेणी|MSE Social Category : OBC एमएसई लिंग श्रेणी|MSE Gender : Female

जीएसटीआईएन|GSTIN: 08DKWPA8376Q1ZX

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा|GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer

वितरण निर्देश | Delivery Instructions : NA

उत्पाद विवरण | Product Details

#	आइटम विवरण Item Description	आइटम विवरण Ordered Quantity	इकाई Unit	इकाई मूल्य (INR) Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR) Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	उत्पाद का नाम Product Name : Unbranded IEC 60228 Power cable for direct burial xlpe ugac cable for DMRC, Cable Size 10 sq-mm sis Brand : NA sis प्रकार Brand Type : Unbranded केटलॉग की स्थित Catalogue Status: Catalogue not verified by OEM कैसे बेचा जा रहा है Selling As : Reseller not verified by OEM श्रेणी का नाम और चतुर्थांच Category Name & Quadrant : Power cable for direct burial xlpe ugac cable for DMRC (Q3) मॉडल Model: kambar/10mm एचएसएन कोड HSN Code: HSN not specified by seller	110	meter	170	NA	18,700
che	न ऑर्डर मल्य Total Order Value (in INR)					18.700

परेषिती विवरण|Consignee Detail

क्र.सं. S.No	परेषिती Consignee	वस्तु Item	लॉट नंबर Lot No.	मात्रा Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है Delivery Start After	वितरण पूरा कब तक करना है Delivery To Be Completed By
	पद Designation : ISA					

	ईमेल आईडी Email ID : buycon1.nvs.sgnr@gembuyer.in	Unbranded IEC 60228					11
	संपर्क Contact : 0154-2941660-335002	Power cable for direct					
1	जीएसटीआईएन GSTIN : -	burial xlpe ugac cable	-	110	12-Mar-2024	27-Mar-2024	ll
	पता Address : VILLAGE MAHIYANWALI POST OFFICE & DISTRICT SRI	for DMRC, Cable Size 10					
	GANGANAGAR,	sq-mm					П
	GANGANAGAR, RAJASTHAN-335002, India						

Product Specification for Unbranded IEC 60228 Power cable for direct burial xlpe ugac cable for DMRC, Cable Size 10 sq-mm

विनिर्देश Specification	उप-विनिर्देश Sub-Spec	मूल्य Value
Technical features	Cable Size(sq-mm)	10
	Voltage grade (Uo/U)	33 kiloVolt
	Maximum Conductor temperature(Continuos)	100 degree Celsius
	Maximum Operating temereture	300 degree Celsius
Dorformanco narameter	Minimum short circuit current (Kilo ampere) for conductor for 3 second	14
Performance parameter	Maximum Ambient temperature	60 degree Celsius
	Heat and moisture resistance	Yes
	Minimum short circuit current (Kilo ampere) for metallic screen for 3 second	14 kA
	Maximum Short circuit temperature for conductor	300 degree Celsius
	Self life	30 year
	Outer sheath thickness on basis as per IEC : 60502	4 millimeter
	Insulation envelop screen thickness	NA
	Thickness of outer sheath on basis as per IEC : 60502	4 millimeter
	Thickness of conductor screen(mm)	0.5-0.9
	Conductor material	Aluminium
Constructions	No of cable core	1
	Armour type	Double layer of Aluminium Tape
	Special Features	Fire retardant low smoke zero halogen
	Thickness of insulation screem(mm)	0.6-10
	Thickness of insulation	2 millimeter
	Insulation grade	XLPE
	Insulation type	Dry insulated
Standards	All test report to be submitted on buyer demand	Yes
Jianual us	Conformity to specification	IEC 60228

टिप्पणी Note:: Seller has given an undertaking that it has made arrangements for getting the stores from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM of the offered product. At the time of delivery of goods, Seller will provide necessary chain documents (in the form of GST Invoice) to prove that the supplied goods are genuine and are being sourced from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM. In case of any complaint about genuineness of the supplied products, Seller shall be responsible for providing genuine replacement supplies.

ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

नियम और शर्तें|Terms and Conditions

- 1. General Terms and Conditions-
- 1.1 This contract is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.
- 1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.