

## अनुबंध | Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687720109333

अनुबंध तिथि | Generated Date : 28-Mar-2024

|   |  |  |   |                                     |   |   |
|---|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| <b>संगठन विवरण   Organisation Details</b>   |  | <b>खरीदार विवरण   Buyer Details</b>                      |   |                                     |   |   |
| प्ररूप   Type :   | Central PSU  | पद   Designation :                                       | MANJIT KUMAR  |                                     |   |   |
| मंत्रालय   Ministry :   | Ministry of Power  | संपर्क नंबर   Contact No. :                              | 06132-245000-   |                                     |   |   |
| विभाग   Department :  | NA   | ईमेल आईडी   Email ID :                                   | buycon1209.nl.bh@gembuyer.in  |                                     |   |   |
| संगठन का नाम   Organisation Name :  | NTPC Limited   | जीएसटीआईएन   GSTIN :                                     | -   |                                     |   |   |
| कार्यालय क्षेत्र   Office Zone:   | Barh Super Thermal Power Project   | पता   Address :  | BARH STPP, NTPC LTD, DIST-PATNA, BIHAR 803213, PATNA, BIHAR-803213, India   |                                     |   |   |
|   |  |  |   |                                     |   |   |
| <b>वित्तीय स्वीकृति विवरण   Financial Approval Detail</b>   |  | <b>भुगतान प्राधिकरण विवरण   Paying Authority Details</b> |   |                                     |   |   |
| आईएफडी सहमति   IFD Concurrence :  | No   | Role:  | BUYER   |                                     |   |   |
| प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम  | AGM  | भुगतान का तरीका  | NTPC  |                                     |   |   |
| Designation of Administrative Approval:   |  | Payment Mode:  |   |                                     |   |   |
| वित्तीय अनुमोदन का पदनाम  | AGM  | पद   Designation :                                       | MANJIT KUMAR  |                                     |   |   |
| Designation of Financial Approval :   |  | ईमेल आईडी   Email ID :                                   | buycon1209.nl.bh@gembuyer.in  |                                     |   |   |
|   |  | जीएसटीआईएन   GSTIN :                                     | 10AAACN0255D2ZC   |                                     |   |   |
|   |  | पता   Address:   | BARH STPP, NTPC LTD, DIST-PATNA, BIHAR 803213, Nalanda, BIHAR-803213, India |                                     |   |   |
|   |  |  |   |                                     |   |   |
|   |  |  |   |                                     |   |   |
| <b>विक्रेता विवरण   Seller Details</b>  |  |  |   |                                     |   |   |
| जेम विक्रेता आईडी   GeM Seller ID :   | 996D190000919926   |  |   |                                     |   |   |
| कंपनी का नाम   Company Name :   | M/S MAHESH TRADING CO.   |  |   |                                     |   |   |
| संपर्क नंबर   Contact No. :   | 09334236559  |  |   |                                     |   |   |
| ईमेल आईडी   Email ID :  | mtc.pat@gmail.com  |  |   |                                     |   |   |
| पता   Address :   | MOKAMEH,MARANCHI,BARIYAR TOLA,NEAR PANI TANKI, Patna, BIHAR-803301, -  |  |   |                                     |   |   |
| एमएसएमई पंजीकरण संख्या   MSME Registration number :   | UDYAM-BR-26-0045171  |  |   |                                     |   |   |
| एमएसई सामाजिक श्रेणी   MSE Social Category :  | General  |  |   |                                     |   |   |
| एमएसई लिंग श्रेणी   MSE Gender :  | Male   |  |   |                                     |   |   |
| जीएसटीआईएन   GSTIN:   | 10AMWPK6458N2ZB  |  |   |                                     |   |   |
| <b>*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा   GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer</b> |  |  |   |                                     |   |   |
| <b>वितरण निर्देश   Delivery Instructions : NA</b>   |  |  |   |                                     |   |   |
| <b>उत्पाद विवरण   Product Details</b>   |  |  |   |                                     |   |   |
| #   | आइटम विवरण   Item Description  | आइटम विवरण   Ordered Quantity                            | इकाई   Unit   | इकाई मूल्य (INR)   Unit Price (INR) | कर विभाजन (INR)   Tax Bifurcation (INR)                   | मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित)   Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR) |
| 1   | उत्पाद का नाम   Product Name : HTI Direct Mounting Pressure Gauge<br>ब्रांड   Brand : HTI<br>ब्रांड प्रकार   Brand Type : Registered Brand<br>कैटलॉग की स्थिति   Catalogue Status: Catalogue not verified by OEM<br>कैसे बेचा जा रहा है   Selling As : Reseller not verified by OEM<br>श्रेणी का नाम और चतुर्थांश   Category Name & Quadrant : Dial type indicating Pressure Gauges (Q3)<br>मॉडल   Model: HTI SEALED<br>एचएसएन कोड   HSN Code: HSN not specified by seller | 6  | pieces  | 4,130                               | NA  | 24,780  |
| कुल ऑर्डर मूल्य   Total Order Value (in INR)  |  |  |   |                                     |   | 24,780  |
|   |  |  |   |                                     |   |   |
| <b>परेषिती विवरण   Consignee Detail</b>   |  |  |   |                                     |   |   |
| क्र.सं.   S.No  | परेषिती   Consignee  | वस्तु   Item   | लॉट नंबर   Lot No.  | मात्रा   Quantity                   | दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है   Delivery Start After | वितरण पूरा कब तक करना है   Delivery To Be Completed By                                  |
| 1   | पद   Designation : MANJIT KUMAR<br>ईमेल आईडी   Email ID : buycon1209.nl.bh@gembuyer.in<br>संपर्क   Contact : 06132-245000-<br>जीएसटीआईएन   GSTIN : -   | HTI Direct Mounting Pressure Gauge                       | -   | 6                                   | 28-Mar-2024   | 12-Apr-2024   |

पता | Address : BARH STPP, NTPC LTD, DIST-PATNA, BIHAR 803213,  
PATNA, BIHAR-803213, India

## Product Specification for HTI Direct Mounting Pressure Gauge

| विनिर्देश   Specification | उप-विनिर्देश   Sub-Spec  | मूल्य   Value                             |
|---------------------------|--|---|
| TYPE                      | Type of Gauge  | Pressure Gauge                            |
|                           | Gauge Service Classification   | Industrial Gauge                          |
|                           | Type of Pressure Element   | Bourdon Tube                              |
|                           | Shape of Pressre Element   | C - Type                                  |
|                           | Method of Mounting   | Direct Mounting                           |
|                           | Mounting Support   | NA  |
|                           | Process connection   | Back                                      |
|                           | End Connection Type  | Male                                      |
|                           | Nominal Size of End Connector Thread(inch)                                       | 1/2                                       |
|                           | Thread Type  | BSP/BSPT                                  |
| CONFORMITY                | Conformity to Indian Standard  | Generally conforming to IS: 3624 - latest |
| SIZE / RANGE / ACCURACY   | Nominal Size of the Dial   | 100 millimeter                            |
|                           | Measuring Units  | kg/cm2                                    |
|                           | Measurement Range (kg/cm2)   | 0 to 400                                  |
|                           | Measurement Range (Bar)  | 0 to 400                                  |
|                           | Measurement Range (millibar)   | 0 to 1000                                 |
|                           | Measurement Range (kPa)  | 0 to 10000                                |
|                           | Measurement Range (MPa)  | 0 to 100                                  |
|                           | Measurement Range (PSI)  | 0 to 10000                                |
|                           | Scale Interval of the Gauge / Resolution   | NA  |
|                           | Number of Minor Divisions in the scale   | 30  |
|                           | Accuracy Class   | 1   |
|                           | Enclosure Protection Class   | IP 65                                     |
|                           | Maximum Working Pressure   | 400 bar                                   |
| MATERIAL                  | Material of Case & Bezel   | Stainless Steel, Gr 304                   |
|                           | Material for Pressure element  | Copper Alloy                              |
|                           | Material for Movement component  | Copper alloy                              |
|                           | Material for End Connector / Shank   | Brass                                     |
|                           | Material for Dial Plate  | Aluminium                                 |
|                           | Material for Pointer   | Aluminium                                 |
|                           | Material for Window Cover  | Toughened Glass                           |
| GENERIC                   | Zero Adjustment facility   | Yes                                       |
|                           | Over - Range Safety Protection   | No  |
|                           | If 'Yes', Over - Range Safety (% FSD)  | 130                                       |
|                           | Blow-out device  | No  |
|                           | Dampening liquid   | Dry                                       |
|                           | Overall Dimensions (mm x mm x mm)  | 150*160*52                                |
|                           | Net Weight   | 2 kilogram                                |
| TEMPERATURE               | Minimum Ambient Temperature  | -20 degree Celsius                        |
|                           | Maximum Ambient Temperature  | 60 degree Celsius                         |
|                           | Maximum Medium Temperature   | 60 degree Celsius                         |
| WARRANTY WARRANTY         | Warranty on Equipment  | 1 year                                    |
| CALIBRATION               | Calibration Certificate for each gauge Provided to the buyer along with supplies | YES                                       |
|                           | Calibration Certificate issuing authority  | OEM Certificate                           |

**टिप्पणी | Note::** Seller has given an undertaking that it has made arrangements for getting the stores from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM of the offered product. At the time of delivery of goods, Seller will provide necessary chain documents (in the form of GST Invoice) to prove that the supplied goods are genuine and are being sourced from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM. In case of any complaint about genuineness of the supplied products, Seller shall be responsible for providing genuine replacement supplies.

#### ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

#### नियम और शर्तें | Terms and Conditions

##### 1. General Terms and Conditions-

- 1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.
- 1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.