

अनुबंध | Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687787177246

अनुबंध तिथि | Generated Date : 30-Mar-2024

संगठन विवरण | Organisation Details

प्ररूप | Type : Central Autonomous
मंत्रालय | Ministry : Ministry of Education
विभाग | Department : Department of Higher Education
संगठन का नाम | Organisation Name : Aligarh Muslim University (AMU)
कार्यालय क्षेत्र | Office Zone : UP

खरीदार विवरण | Buyer Details

पद | Designation : DW Civil Engineering ZHCET
संपर्क नंबर | Contact No. : 0571-2700920-1980
ईमेल आईडी | Email ID : con64amu.aligarh@gembuyer.in
जीएसटीआईएन | GSTIN : 09AAAJF0086H2ZB
पता | Address : Department of Civil Engineering Zakir Husain College of
Engineering and Technology Aligarh Muslim University,
ALIGARH, UTTAR PRADESH-202002, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण | Financial Approval Detail

आईएफडी सहमति | IFD Concurrence : No
प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम | Designation of Administrative Approval : Chairman, Civil Engineering Department , AM U
वित्तीय अनुमोदन का पदनाम | Designation of Financial Approval : Chairman, Civil Engineering Department , AM U

भुगतान प्राधिकरण विवरण | Paying Authority Details

Role: PAO
भुगतान का तरीका | Payment Mode: Offline
पद | Designation : CHAIRMAN
ईमेल आईडी | Email ID : pay1.amua.up@gembuyer.in
जीएसटीआईएन | GSTIN : 09AAAJF0086H2ZB
पता | Address: Department of Civil Engineering Zakir Husain College of
Engineering and Technology Aligarh Muslim University,
Aligarh, UTTAR PRADESH-202002, India

विक्रेता विवरण | Seller Details

जेम विक्रेता आईडी | GeM Seller ID : 1293220007270296
कंपनी का नाम | Company Name : p.d. technologies
संपर्क नंबर | Contact No. : 07351220014
ईमेल आईडी | Email ID : pdtechnologies2022@gmail.com
पता | Address : HOUSE N 51 BLOCK G, KAMLA NAGAR, Village/Town: -, City: AGRA,
AGRA, UTTAR PRADESH-282005, India
एमएसएमई पंजीकरण संख्या | MSME Registration number : UDYAM-UP-01-0045533
एमएसई सामाजिक श्रेणी | MSE Social Category : SC
एमएसई लिंग श्रेणी | MSE Gender : Male
जीएसटीआईएन | GSTIN: 09BLFPK4351P1ZL

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा | GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer

वितरण निर्देश | Delivery Instructions : As per requirement

उत्पाद विवरण | Product Details

#	आइटम विवरण Item Description	आइटम विवरण Ordered Quantity	इकाई Unit	इकाई मूल्य (INR) Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR) Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	उत्पाद का नाम Product Name : Millipore Polypropylene Double Luer Lock Syringe Filter, Size 0.5 micrometer ब्रांड Brand : Millipore ब्रांड प्रकार Brand Type : Registered Brand कैटलॉग की स्थिति Catalogue Status: Catalogue not verified by OEM कैसे बेचा जा रहा है Selling As : Reseller not verified by OEM श्रेणी का नाम और चतुर्भासा Category Name & Quadrant : Syringe Filter (Q3) मॉडल Model: Millipore TMTP02500 , Hydrophilic, 5.0 µm, 25 m एचएसएन कोड HSN Code: HSN not specified by seller	1	packet	24,980	NA	24,980
कुल ऑर्डर मूल्य Total Order Value (in INR)						24,980

परेष्टी विवरण | Consignee Detail

क्र.सं. S.No	परेष्टी Consignee	वस्तु Item	लॉट नंबर Lot No.	मात्रा Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है Delivery Start After	वितरण पूरा तक करना है Delivery To Be Completed By
	पद Designation : DW Civil Engineering ZHCET ईमेल आईडी Email ID : con64amu.aligarh@gembuyer.in					

1	संपर्क Contact : 0571-2700920-1980 गीएसटीआईएन GSTIN : 09AAJF0086H2ZB पता Address : Department of Civil Engineering Zakir Husain College of Engineering and Technology Aligarh Muslim University, ALIGARH, UTTAR PRADESH-202002, India	Millipore Polypropylene Double Luer Lock Syringe Filter, Size 0.5 micrometer	-	1	30-Mar-2024	14-Apr-2024
---	--	--	---	---	-------------	-------------

Product Specification for Millipore Polypropylene Double Luer Lock Syringe Filter, Size 0.5 micrometer

विवरण Specification	उप-विवरण Sub-Spec	मूल्य Value
Certifications	ISO Certified	Yes
Physical Characteristics	Prefilter	NA
	Color	White
	Membrane Diameter	25 millimeter
	Connection Type	Double Luer Lock
	Holdup Volume	<15 microliter
	Effective Filtration Area, cm ²	4.6
	Sterile	Yes
	Pore Size	0.5 micrometer
	Maximum Operating Pressure	115 pound per square inch
	Maximum Operating Temperature	45 degree Celsius
	Housing Diameter	33 millimeter
	End Fitting	NA
	Housing Material	Polypropylene
	Membrane Material	Cellulose Acetate,Nitrocellulose,Glass Fiber,Nylon,PE,PES,PP,PTFE,PTFE (Hydrophilic),PTFE (Hydrophobic),PVDF,PVDF (Hydrophilic),Regenerated Cellulose,Polysulfone,Mixed cellulose esters (MCE),Cellulose nitrate,Alumina-based,polypropylene,polypropylene housing,High density polypropylene,polyethersulfone membrane,PTFE membrane,High-density polyethylene,Easter
Packaging	Pack of	100

टिप्पणी| Note: Seller has given an undertaking that it has made arrangements for getting the stores from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM of the offered product. At the time of delivery of goods, Seller will provide necessary chain documents (in the form of GST Invoice) to prove that the supplied goods are genuine and are being sourced from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM. In case of any complaint about genuineness of the supplied products, Seller shall be responsible for providing genuine replacement supplies.

ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

नियम और शर्तें| Terms and Conditions

1. General Terms and Conditions-

1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.

1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.

