

अनुबंध | Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687789944790

अनुबंध तिथि | Generated Date : 01-Apr-2024

संगठन विवरण | Organisation Details

प्ररूप | Type : Central PSU
मंत्रालय | Ministry : Ministry of Power
विभाग | Department : NA
संगठन का नाम | Organisation Name : NTPC Limited
कार्यालय क्षेत्र | Office Zone : National Capital Power Project Dadri

खरीदार विवरण | Buyer Details

पद | Designation : Manager
संपर्क नंबर | Contact No. : 0120-2805159-
ईमेल आईडी | Email ID : buyer4.ntpc.fdb@gembuyer.in
जीएसटीआईएन | GSTIN : -
पता | Address : ADMINISTRATIVE BUIDLING, PO-VIDYUT NAGAR, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH-201008, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण | Financial Approval Detail

आईएफडी सहमति | IFD Concurrence : No
प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम | Designation of Administrative Approval : DGM
वित्तीय अनुमोदन का पदनाम | Designation of Financial Approval : DGM

भुगतान प्राधिकरण विवरण | Paying Authority Details

Role: BUYER
भुगतान का तरीका | Payment Mode: NTPC
पद | Designation : Manager
ईमेल आईडी | Email ID : buyer4.ntpc.fdb@gembuyer.in
जीएसटीआईएन | GSTIN : -
पता | Address: ADMINISTRATIVE BUIDLING, PO-VIDYUT NAGAR, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH-201008, India

विक्रेता विवरण | Seller Details

जेम विक्रेता आईडी | GeM Seller ID : T6UF210004981595
कंपनी का नाम | Company Name : Radhey Radhey Enterprises
संपर्क नंबर | Contact No. : 09664111381
ईमेल आईडी | Email ID : radheyradheyenterprises15@gmail.com
पता | Address : B-128, Indra Vihar Colony, Kota Rajasthan, Kota, RAJASTHAN-324005, -
एमएसएमई पंजीकरण संख्या | MSME Registration number : UDYAM-RJ-24-0011653
एमएसई सामाजिक श्रेणी | MSE Social Category : General
एमएसई लिंग श्रेणी | MSE Gender : Female
जीएसटीआईएन | GSTIN : 08CVCPM3269C1ZN

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा | GST / Tax invoice to be raised in the name of - Consignee

वितरण निर्देश | Delivery Instructions : .

उत्पाद विवरण | Product Details

#	आइटम विवरण Item Description	आइटम विवरण Ordered Quantity	इकाई Unit	इकाई मूल्य (INR) Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR) Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	उत्पाद का नाम Product Name : SYSKA LED Tube Light (Retrofit Type) 20 Watts ब्रांड Brand : SYSKA ब्रांड प्रकार Brand Type : Registered Brand कैटलॉग की स्थिति Catalogue Status : OEM verified catalogue कैसे बेचा जा रहा है Selling As : OEM verified Reseller श्रेणी का नाम और चतुर्थांश Category Name & Quadrant : LED Tube Light (Retrofit Type) (Q2) मॉडल Model: SYSKA 20W TUBELIGHT 6000K 3 YR WARRANTY एचएसएन कोड HSN Code: HSN not specified by seller	125	pieces	197.96	NA	24,745
कुल ऑर्डर मूल्य Total Order Value (in INR)						24,745

परेषिती विवरण | Consignee Detail

क्र.सं. S.No	परेषिती Consignee	वस्तु Item	लॉट नंबर Lot No.	मात्रा Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है Delivery Start After	वितरण पूरा कब तक करना है Delivery To Be Completed By
1	पद Designation : Manager ईमेल आईडी Email ID : buyer4.ntpc.fdb@gembuyer.in संपर्क Contact : 0120-2805159- जीएसटीआईएन GSTIN : - पता Address : ADMINISTRATIVE BUIDLING, PO-VIDYUT NAGAR,	SYSKA LED Tube Light (Retrofit Type) 20 Watts	-	125	01-Apr-2024	16-Apr-2024

Product Specification for SYSKA LED Tube Light (Retrofit Type) 20 Watts

विनिर्देश Specification	उप-विनिर्देश Sub-Spec	मूल्य Value
GENERIC	LED Tube light Rating (in Watts)	20
	Length of LED tube light (Nominal) (in feet)	4
	Lamp Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	100
	LED chip Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	130
	Colour Temperature (in K)	6500 (Cool white)
	Warranty for free replacement (Years)	3
CONSTRUCTIONAL	Type of Tube Light	T-8
	Cap designation	G13
	Type of Driver	Inbuilt (for T8)
	Lamp Shell material	Polycarbonate
	Ingress Protection	IP 20
	Light Source	SMD LED Chip
	Colour Rendering Index (CRI) - Minimum	80
	Total Harmonics distortion (%), Maximum	20
	Lumen maintenance	> / = 70 % after 6000 burning hours as per LM 80
	Availability of Temperature Cycling test and supply voltage switching test reports (1) product shall be subjected to minus 10 degree C for 1 hour then switch to 50 degree C for 1 hour in total 5 cycles (2)30 sec ON and 30 sec Off At the end of test a	Yes
	Beam Angle (in Degree)	> / = 120
	Operating Voltage range (in Volts)	100 to 300
	Driver Efficiency (%)	> / = 85
	Surge Voltage withstand (in KV)	2.5
	Rated Voltage (in Volts)	220 to 240
	Input Frequency (Hertz)	50
	Power Factor	> / = 0.9
	Additional requirement	NA
CERTIFICATIONS	Life of LED (in hours)- Minimum	50000
	Safety of lamp control gear	as per IS:15885 (Part 2/Sec 13:2012/IEC:61347-2-13/EN 61347-2-13
	DC or AC Supplied Electronic Control Gear for LED Modules - Performance Requirements	as per IS:16104:2012 latest /IEC 62384:2020
	Availability of BIS CRS compliance	Yes as per IS 15885 (Part 2/Sec 13)
	Photo biological safety of LEDs	Yes as per IS:16108/2012/IEC:62471:2006
	ISO Certification	ISO: 9001:2015
	Agreed to furnish LM 79 report and LM 80 report to buyer on demand	Yes
	Other compliance	EMC,NA
	Availability of test reports from Central Govt Lab/NABL accredited lab / ILAC accredited lab to coformity of the specification	Yes
	Test Report Number & Date- Must Declare	4787299705
	Name & Address of the Lab	UL INDIA PVT LTD
	Agreed to furnish all the test reports & certificates to Buyer on demand	Yes

ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

नियम और शर्तें | Terms and Conditions

1. General Terms and Conditions-

1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.

1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.