

अनुबंध | Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687729474221

अनुबंध तिथि | Generated Date : 07-Jun-2024

संगठन विवरण Organisation Details	खरीदार विवरण Buyer Details
प्ररूप Type : State Government मंत्रालय Ministry : - विभाग Department : Science & Technology Department Bihar संगठन का नाम Organisation Name : Science and Technology Department कार्यालय क्षेत्र Office Zone : SUPAUL COLLEGE OF ENGINEERING	पद Designation : Buyer संपर्क नंबर Contact No. : 06471-286010- ईमेल आईडी Email ID : gopal.krishna89@bihar.gov.in जीएसटीआईएन GSTIN : 10PTNS07817F1DZ पता Address : Supaul College of Engineering, Supaul. Beena Road, Ward No.24, Supaul PIN- 852131, SUPAUL, BIHAR-852131, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण Financial Approval Detail	भुगतान प्राधिकरण विवरण Paying Authority Details
आईएफडी सहमति IFD Concurrence : No प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम Designation of Administrative Approval : Principal, SCE Supaul वित्तीय अनुमोदन का पदनाम Designation of Financial Approval : Dy Sec, DST	Role: BUYER भुगतान का तरीका Payment Mode: Offline पद Designation : Buyer ईमेल आईडी Email ID : gopal.krishna89@bihar.gov.in जीएसटीआईएन GSTIN : 10PTNS07817F1DZ पता Address : Supaul College of Engineering, Supaul. Beena Road, Ward No.24, Supaul PIN- 852131, Supaul, BIHAR-852131, India

विक्रेता विवरण Seller Details
जेम विक्रेता आईडी GeM Seller ID : TY5E210004545122 कंपनी का नाम Company Name : LEAD SYSTEM INCORPORATION संपर्क नंबर Contact No. : 09815701685 ईमेल आईडी Email ID : info@leadssysteminc.in पता Address : JAKHADI MAHADEV MANDIR, GOLA ROAD HANUMAN CHOWK, INFRONT OF CHANKYA CITY APARTMENT, DANAPUR, Patna, BIHAR-801503, - एमएसएमई पंजीकरण संख्या MSME Registration number : - जीएसटीआईएन GSTIN: 10ARUPK5599H1Z9 (R)

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा | GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer

वितरण निर्देश | Delivery Instructions : NA

उत्पाद विवरण Product Details						
#	आइटम विवरण Item Description	आइटम विवरण Ordered Quantity	इकाई Unit	इकाई मूल्य (INR) Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR) Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	उत्पाद का नाम Product Name : Promark Revolving Chair with Synchronic tilt mechanism ब्रांड Brand : Promark ब्रांड प्रकार Brand Type : Registered Brand कैटलॉग की स्थिति Catalogue Status: OEM verified catalogue कैसे बेचा जा रहा है Selling As : OEM verified Reseller श्रेणी का नाम और चतुर्थांश Category Name & Quadrant : Revolving Chair (V3) (Q2) मॉडल Model: PRC 012/B एचएसएन कोड HSN Code: HSN not specified by seller	15	pieces	13,997.8	NA	209,967
कुल ऑर्डर मूल्य Total Order Value (in INR)						209,967

परोक्षिती विवरण Consignee Detail						
क्र.सं. S.No	परोक्षिती Consignee	वस्तु Item	लॉट नंबर Lot No.	मात्रा Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है Delivery Start After	वितरण पूरा कब तक करना है Delivery To Be Completed By
1	पद Designation : Buyer ईमेल आईडी Email ID : gopal.krishna89@bihar.gov.in संपर्क Contact : 06471-286010- जीएसटीआईएन GSTIN : 10PTNS07817F1DZ पता Address : Supaul College of Engineering, Supaul. Beena Road,	Promark Revolving Chair with Synchronic tilt mechanism	-	15	07-Jun-2024	22-Jul-2024

Product Specification for Promark Revolving Chair with Synchronic tilt mechanism

विनिर्देश Specification	उप-विनिर्देश Sub-Spec	मूल्य Value
GENERAL REQUIREMENT	Tilt mechanism	Synchronic tilt mechanism
	Locking mechanism	Upright locking
	Armrest type and arm movement Hint: The buyer may indicate the number of 'Up' and 'Down' arm movements at the time of bid creation	Fixed
	Seat depth adjustment	Fixed type
	Backrest type	Fixed type
	Backrest support type	Contoured Back
	Headrest type	Without headrest
	Revolving mechanism	Designed with 360 degree-revolving type and upright locking
	Height adjustments	Pneumatic
	Additional requirement I	NA
	Additional requirement II	NA
	Additional requirement III	NA
MATERIAL AND MATERIAL THICKNESS	Pedestal Base	Aluminium die Cast
	Twin wheel castor material	Nylon
	Number of twin wheel castor	5 Nos.
	Minimum diameter of twin wheel castor	50 mm
	Armrest Material	PU molded over metal insert
	Seat base material	Hot pressed plywood
	Seat material	PU foam
	Minimum density of foam used in seat	50 kg per cubic meter
	Minimum thickness of PU foam used in seat	50 mm
	Seat upholstery material	Leatherette
	Backrest base frame material	Hot pressed plywood
	Padding at backrest	PU foam
	The minimum density of foam used in the backrest	30 kg per cubic meter
	Minimum thickness of PU foam used in backrest	45 mm
	Backrest upholstery material	Leatherette
	Upholstery material thickness /fabric substance used in seat /backrest	0.7 to 1.5 mm (for leather /leatherette)
DIMENSION	Minimum seat height from floor surface	400 mm
	Minimum Seat height adjustment	Up to 100 mm
	Minimum width of seat	500 mm
	Minimum depth of seat	450 mm
	Minimum width of backrest	450 mm
	Backrest height	High back (551 and above)
	Minimum thickness of MS Plate Joining the understructure with Seat	2 mm
	Minimum pedestal size (diameter)	650 mm
COLOUR AND FINISH	Upholstered material seat color	Black
	Upholstered material backrest color	Black
	Finish of exposed metal parts	Chrome plated
WARRANTY	Warranty period in number of years	1-Year
TESTING AND CERTIFICATION	Green Pro Certification issued by CII	No
	BIFMA membership	No

NA

नियम और शर्तें | Terms and Conditions

1. General Terms and Conditions-

- 1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.
- 1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.