

अनुबंध | Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687707516411

अनुबंध तिथि | Generated Date : 03-Jul-2024

संगठन विवरण Organisation Details		खरीदार विवरण Buyer Details				
प्ररूप Type :	Central Government	पद Designation :	Junior Engineer			
मंत्रालय Ministry :	Ministry of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation	संपर्क नंबर Contact No. :	0361-2304923-			
विभाग Department :	NA	ईमेल आईडी Email ID :	buycon12.bbga.as@gembuyer.in			
संगठन का नाम Organisation Name :	Brahmaputra Board Guwahati Assam	जीएसटीआईएन GSTIN :	-			
कार्यालय क्षेत्र Office Zone:	Brahmaputra Board Head Quarter	पता Address :	NH-37, Lalmati, Basistha, KAMRUP, ASSAM-781029, India			
वित्तीय स्वीकृति विवरण Financial Approval Detail		भुगतान प्राधिकरण विवरण Paying Authority Details				
आईएफडी सहमति IFD Concurrence :	No	Role:	PAO			
प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम Designation of Administrative Approval:	Executive Engineer	भुगतान का तरीका Payment Mode:	Offline			
वित्तीय अनुमोदन का पदनाम Designation of Financial Approval :	Executive Engineer	पद Designation :	EEGHY			
		ईमेल आईडी Email ID :	paragjit.28@gov.in			
		जीएसटीआईएन GSTIN :	-			
		पता Address:	NH-37, Lalmati, Basistha, GUWAHATI CITY, ASSAM-781029, India			
विक्रेता विवरण Seller Details						
जेम विक्रेता आईडी GeM Seller ID :	JFLT230009765064					
कंपनी का नाम Company Name :	Mahadev Traders					
संपर्क नंबर Contact No. :	09365575836					
ईमेल आईडी Email ID :	tradersmahadev2023@gmail.com					
पता Address :	39,KURUA,Kurua,Kurua, Darrang, ASSAM-784145, -					
एमएसएमई पंजीकरण संख्या MSME Registration number :	-					
जीएसटीआईएन GSTIN:	18FITPD08951ZK (B) , (R)					
*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा GST / Tax invoice to be raised in the name of - Consignee						
वितरण निर्देश Delivery Instructions : NA						
उत्पाद विवरण Product Details						
#	आइटम विवरण Item Description	आइटम विवरण Ordered Quantity	इकाई Unit	इकाई मूल्य (INR) Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR) Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	उत्पाद का नाम Product Name : khaitan 400 millimeter Bracket mounted fan for Wall mounting ब्रांड Brand : khaitan ब्रांड प्रकार Brand Type : Registered Brand कैटलॉग की स्थिति Catalogue Status: Catalogue not verified by OEM कैसे बेचा जा रहा है Selling As : Reseller not verified by OEM श्रेणी का नाम और चतुर्थांश Category Name & Quadrant : Table Fan / Wall Mount Fan / Ceiling Mount Fan as per IS 555 (Q3) मॉडल Model: KHAITAN MERLIN WALL FAN एचएसएन कोड HSN Code: HSN not specified by seller	5	pieces	3,480	NA	17,400
कुल ऑर्डर मूल्य Total Order Value (in INR)						17,400
परेषिती विवरण Consignee Detail						
क्र.सं. S.No	परेषिती Consignee	वस्तु Item	लॉट नंबर Lot No.	मात्रा Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है Delivery Start After	वितरण पूरा कब तक करना है Delivery To Be Completed By
1	पद Designation : Junior Engineer ईमेल आईडी Email ID : buycon12.bbga.as@gembuyer.in संपर्क Contact : 0361-2304923- जीएसटीआईएन GSTIN : - पता Address : NH-37, Lalmati, Basistha,	khaitan 400 millimeter Bracket mounted fan for Wall mounting	-	5	03-Jul-2024	18-Jul-2024

Product Specification for khaitan 400 millimeter Bracket mounted fan for Wall mounting

विनिर्देश Specification	उप-विनिर्देश Sub-Spec	मूल्य Value
CERTIFICATION	Conformity to Indian Standard	IS : 555 latest
	ISI marked	No
	CML number (if ISI marked)	0
	Availability of the type test report from Central Govt/ NABL/ ILAC accredited lab to prove compliance to specification	No
	If Yes, Test Report to be furnished to Buyer on demand	NA
	Test report number and Date	0
	Name and Address of Lab	0
TYPE / SIZE / PERFORMANCE	Type of Fan Mounting	Bracket mounted fan for Wall mounting
	Method of Mounting on Fan Base	Oscillating
	Type of Fan Motor	Capacitor Type
	Fan Size	400 millimeter
	Minimum Air Delivery (cubic meter/ min)	65 for 400mm
	Maximum Input Power for Capacitor type Fan (watt)	61 for 400mm
	Maximum Input Power for Non - Capacitor type Fan (watt)	NA
	Ingress Protection for Fan Motor and Regulators	IP 22
WARRANTY	Warranty	1 year
GENERIC	Motor Type	AC
	Type of Enclosure of motor and Regulator	Ventilated
	Class of Insulation for fan and regulator	Class II
	Rated Voltage	230V AC
	Speed Control Mechanism	Rotary Switch
	RPM at Maximum Speed	2100
	Number of Blades	3
	Material of Blade	ABS
	Body Colour	White
	Blade Colour	White
	Fan Guard	Yes
	Fan Guard Material	Powder coated metal wire
	Number of Speed Steps	3
	Adjustable vertical tilt	Yes
	Angular movement	70 degree
	Length of Cord with Suitable Plug top (inclusive in the scope of supply)	1.5 meter
	Additional Features, if any	NA
	List of Items and Quantity of each item included in the offer	NA

टिप्पणी | Note:: Seller has given an undertaking that it has made arrangements for getting the stores from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM of the offered product. At the time of delivery of goods, Seller will provide necessary chain documents (in the form of GST Invoice) to prove that the supplied goods are genuine and are being sourced from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM. In case of any complaint about genuineness of the supplied products, Seller shall be responsible for providing genuine replacement supplies.

ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

नियम और शर्तें | Terms and Conditions

1. General Terms and Conditions-

1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.

1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.