



وزارة المياه والري / سلطة المياه
قطاع شؤون العطاءات والأصول والمستودعات
مديرية العطاءات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات وجدول الكميات ونماذج الكفالات

مناقصة رقم: 79/مشتريات/ 2024
توريد قطع غيار الاجهزة التحليلية

آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2024/7/17

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الجزء الاول
	الشروط الخاصة
	الجزء الثاني
	المواصفات الفنية
	الجزء الثالث
	جدول الكميات
	الجزء الرابع
	نماذج الكفالات

الجزء الأول

الشروط الخاصة

أولاً الشروط الخاصة

1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وأيه مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.

2. الشروط العامة والواردة بنظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة .

3. يرفق بالعرض تأمين مالي (تأمين دخول العطاء) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد التأمينات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم تأمين حسن تنفيذ من صاحب العرض الفائز .

4. يقدم صاحب العرض الفائز تأمين مالي (تأمين حسن تنفيذ) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبه لا تقل عن (10%) من إجمالي قيمه الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ، وتبقى سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد اصوليا.

5. بعد استكمال اجراءات التوريد والافراج عن تأمين حسن التنفيذ اصوليا يقدم صاحب العرض الفائز تأمين مالي (تأمين صيانة) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (5%) من إجمالي قيمة الاحالة ولمدة (عام واحد من تاريخ استكمال اجراءات الاستلام النهائي وصرف المطالبات المالية أصوليا ما عدا البنود (1 و9) من جدول رقم 1 فان كفالة الصيانة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال اجراءات الاستلام النهائي وصرف المطالبات المالية أصوليا) لضمان صلاحية اللوازم وجودتها ومطابقتها للمواصفات وشروط العقد ، ويعاد هذا التأمين الى المناقص بعد أن يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة .

6. يقدم صاحب العرض الفائز ضمانه خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15 %) خمس عشرة بالمئة من قيمتها و مدة الضمانة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.

7. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.

8. يتم تحميل كلفة الاعلان على المناقص المحال عليه العطاء (لمرة واحدة فقط)

9. ضرورة تحديد مدة التوريد صراحة على ان تكون خلال (اربعة الى خمس شهور) غير مشروطة اعتبارا من تاريخ نفوذ قرار الاحالة.

10. يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ دفع رسوم الطوابع واذا لم تدفع رسوم الطوابع خلال المدة الممنوحة بكتاب التبليغ (اشعار الاحالة) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول من تاريخ اخر يوم ممنوح بكتاب اشعار الاحالة.

11. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية وتعليماته ووثائق دعوة العطاء.

12. على المناقص التقيد بما يلي :

• يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة.

• على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهااتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالعطاء.

• على المناقص أن يبلغ الدائرة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسال أخرى كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.

13. يجب أن يكون العرض المقدم ساريا وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (90) يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض

14. يتم توقيع الاتفاقية /أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونيا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.

15. إذا أخل المناقص أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في المادة 14-أ من ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022

16. اذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه غرامة مالية بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر المناقص في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع بما لا يزيد عن 15 % من قيمة الاحالة بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها وتحمله فروق الاسعار دون سابق انذار .

17. للسلطة الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة اللوازم.

18. على المناقص الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقميا وكتابيا صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق العطاء.

19. على جميع المناقصين المهتمين تعبئة الجداول الخاصة بالمواصفات الفنية وجداول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وفي حال تم تقديم جداول خاصة بالشركة يجب بيان رقم البند في جدول الكميات المرفق بالوثيقة

20. تحدد الأسعار الافردية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات اللازمة، على أساس واصل مستودعات سلطة المياه (شؤون المختبرات والتنوعية) ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابه إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحه للسلطة.
21. في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقاً لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.
22. في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقاً لذلك.
23. للسلطة الحق بتجزئة الإحالة أو إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص.
24. يلتزم المنافس بإرفاق **Manufacture Authorization** شهادة تمثيل معتمدة من الشركات الصانعة للبنود المشار إليها في جدول المواصفات الفنية على أن تكون صالحة لمدة لا تقل عن سنة.
25. يضمن المنافس ان تكون اللوازم الموردة جديدة 100% (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع للموديل هي 2021 أو أحدث
26. للسلطة الحق بالطلب من المنافس الفائز المصادقة على الشهادات المقدمة في عرضه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن يتحمل المنافس كلفة المصادقة على الشهادات ويتم تزويد السلطة بها عند توريد اللوازم المحالة عليه وحسب الاصول.
27. إن استلام اللوازم من قبل السلطة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤولياته تجاه اللوازم الموردة طيلة فترة الضمان ، وللسلطة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين وجود عيب أو عطل مصنعي خلال استخدامها ، أو ثبت أن اللوازم غير جيدة.
28. سيتم حالة العطاء على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الفنية والتعاقدية للعطاء. حسب ما ورد في المادة رقم 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
29. الالتزام بنموذج تقديم الاعتراض المرفق
30. مرفق مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين لكل من عطاءات التنفيذ والمشتريات واللوازم) للالتزام بمضمونها
31. للسلطة الحق بالإحالة على الأنواع الجيدة من اللوازم واستثناء الأنواع غير الجيدة بناءً على تجربته السلطة لها، وكذلك للسلطة الحق بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة وتعويض التالف جراء الفحص ايضاً وعلى نفقة المنافس .
32. يجوز للمنافس ان يقدم أكثر من عرض واحد وله ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية.
33. للجنة الشراء ان تحيل مادة او أكثر من المواد المعروضة او جزءاً منها.
34. في حال توفر مخصصات مالية بعد احالة الجدول رقم 1 فانه يحق للسلطة احالة جزء من البنود في جدول رقم 2 وذلك بما يتناسب مع المخصصات المالية المتبقية مع اعطاء الاولوية في الاحالة حسب ترتيب البنود .

الجزء الثاني

المواصفات الفنية

Item	جدول المواصفة الفنية رقم 1 Description
pH 888-Titrando (Metrohm) Spare Parts البند (1) (With Manufacture Authorization provided)	
1.	LL-Aquatrode Plus withPt1000 (U Plug) (Fixed Cable) Code No.60257600
SCION - 436 GC/ ECD (Pesticides) Spare Parts البند (2) (With Manufacture Authorization provided)	
2.	ENV+ Cartages ,Sorbent Mass:200mg ,6 ml (30spc/ box) or 10ml (50spc./ box),UK or Europe
Teledyne Tekmer-FUSION Analyzer for Total Organic Carbon Spare Parts البنود (3-7) (With Manufacture Authorization provided)	
3.	UV-lamp,Fusion Item Code : 14-9536-024
4.	Reaction Vessel Glassware for UV Reactor Item Code : 14-9556-024
5.	Copper-20 mesh, 1.5 oz Kit (for halogen scrubber)

	Item Code : 511-895
6.	Quartz Wool, 4 x 0.25g, (for combustion tube) Item Code : 511-735
7.	Union, 1/4 -1/16 Reducing, SS, Stainless Steel Item Code : 14-2261-016
AB SCIEX Triple Quad 4500	
البند (8) (Without Manufacture Authorization provided)	
8.	LEYBOLD (special oil for vacuum pumps) Model:LVO 700, 1L Part No. L700 01 , Special Synthetic Lubricant
pH 888-Titrando (Metrohm) Spare Parts (Wastewater section)	
البند (9-10) (With Manufacture Authorization provided)	
9.	LL-Aquatrode Plus withPt1000 (U Plug) (Fixed Cable) Code No.60257600
10.	Sample beaker, plastic (PP), 120 mL, 250 pieces code No. 61459300
Mercury Direct analyzer DMA-80 spare parts	
البند (11-13) (Without Manufacture Authorization provided)	
11.	Amalgamator complete with 2 connections part No. DMA8134 origin: USA or Europe
12.	Quartz catalyst tube complete part No. DMA8333, origin: USA or Europe
13.	Quartz sample boats for DMA-80, set of 10 pcs - 1,5ml part No. DMA8347, origin: USA or Europe
LWIA-45-EP- LGR -Model 912-0008-1001/ Serial no. LGR-15-0226	
البند (14-16) (Without Manufacture Authorization provided)	
14.	Syringe 1.2 microliter Hamilton P.N 203185/01-Romaina
15.	transfer tube/LGR
16.	6mm HT Predrilled 4mm Thick Septa (50/pk) 09S-8331 PART No. 0418999
Cavity ring down Spectroscopy- PICARRO LIAISON A0301/ PICARRO C13 Analyzer//G2101-i Isotopic Co2	
البند (17) (Without Manufacture Authorization provided)	
17.	Complete pneumatic valve assembly AMFX-CL02 Compatible to AutomateFX preparation device connected to Cavity ring down Spectroscopy- PICARRO LIAISON A0301/ PICARRO C13 Analyzer//G2101-i Isotopic Co2, Item AFX-C01
Astell Model: MNS360G15212 SN# PDN 40254	
البند (18-22)	

(With Manufacture Authorization provided)	
18.	1/2" SAFETYVALVE 5.8 BAR
19.	1/2 BSP VALVE N.C. BRASS
20.	1/4"-4mm PUSH IN ADAPTOR
21.	STRAINER FILTER S/S 1"x3
22.	13.5mm SILCON GASKET 3 meters
Consolidated Model :D-7 SN: 42606 البنود (23-24) (With Manufacture Authorization provided)	
23.	Heating elements
24.	Contactor 60 A 400 V
25.	pH Electrode HACH (Model HQD Multi) (Without Manufacture Authorization provided) range :0-14 pH units Slope: (-59) Mv/pH at 25 C per Nernstian theoretical value
26.	pH Electrode (LAQUA-PH210 meters) HORIBA pH probe for field testing (Without Manufacture Authorization provided) range :0-14 pH units Temperature range: 0-80
27.	Conductivity probe (Without Manufacture Authorization) Plastic body, Titanium/Platinum black, conductivity cell with integrated temperature sensor, Waterproof Measurement Range:1μS/cm to 100 mS/cm Temperature Sensor : Integrated Temperature Range: 0 to 80 °C Cable Length: 1 m
28.	Sample cells/ vials for Lovibond turbidimeter TB 210 IR (Without Manufacture Authorization)

Item	جدول المواصفة الفنية رقم 2 Description
Colorimeter (Spectroquant prove 100) Spare Parts البند (1) (With Manufacture Authorization provided)	
1.	LP Optical Glass Sample Cell 50mm , p/k 2 ,Part NO:2629250
pH 888-Titrando (Metrohm) Spare Parts البند (2) (With Manufacture Authorization provided)	
2.	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m For connecting electrodes with Metrohm plug-in head U to Metrohm instruments (socket F),Code No.62104610
Teledyne Tekmer-FUSION Analyzer for Total Organic Carbon Spare Parts(3-8) البند (3-8) (With Manufacture Authorization provided)	
3.	Adapter,5/16-24 Male to 1/4-28 Female Item # 14-9757-016
4.	Fitting 1" tube (IC-sparger Cap) Item # 14-9885-016
5.	Nitrogen membrane for TOC Teledyne P.N LCL388
6.	Ferrule set, 1/8", brass, set Item Code : 12-0044-016
7.	Nut, 1/8", brass Item Code : 12-0069-016
8.	Tin 20 mesh 1.5 oz (for halogen scrubber) Item Code : 511-876
TurbidiMeter 2100 N HACH Spare Parts البند (9) (Without Manufacture Authorization provided)	
9.	Sample Cells For Ratio TurbidiMeter Cat.2084900

الجزء الثالث

جدول الكميات

جدول الكميات رقم 1

Item	Description	Qty	Unit	السعر الافراضي (دينار اردني)		السعر الاجمالي (دينار اردني)		مدة التوريد	بلد المنشأ
				رقما	كتابة	رقما	كتابة		
	pH 888-Titrando (Metrohm) Spare Parts								
1.	LL-Aquatrode Plus withPt1000 (U Plug) (Fixed Cable) Code No.60257600	1							
	SCION - 436 GC/ ECD (Pesticides) Spare Parts								
2.	ENV+ Cartages ,Sorbent Mass:200mg ,6 ml (30spc/ box)or 10ml (50spc./ box),UK or Europe	20							
	Teledyne Tekmer-FUSION Analyzer for Total Organic Carbon Spare Parts								
3.	UV-lamp,Fusion Item Code : 14-9536-024	1							
4.	Reaction Vessel Glassware for UV Reactor,Item Code : 14-9556-024	1							
5.	Copper-20 mesh, 1.5 oz Kit (for halogen scrubber),Item Code : 511-895	2							
6.	Quartz Wool, 4 x 0.25g, (for combustion tube),Item Code : 511-735	1							
7.	Union, 1/4 -1/16 Reducing, SS, Stainless Steel,Item Code : 14-2261-016	1							
	AB SCIEX Triple Quad 4500								
8.	LEYBOLD (special oil for vacuum pumps) Model:LVO 700, 1L,Part No. L700 01 , Special Synthetic Lubricant	5							

	pH 888-Titrando (Metrohm) Spare Parts (wastewater section)								
9.	LL-Aquatrode Plus withPt1000 (U Plug) (Fixed Cable) Code No.60257600	1							
10.	Sample beaker, plastic (PP), 120 mL, 250 pieces code No. 61459300	1							
	Mercury Direct analyzer DMA-80 spare parts								
11.	Amalgamator complete with 2 connections part No. DMA8134 origin: USA or Europe	1							
12.	Quartz catalyst tube complete part No. DMA8333, origin: USA or Europe	1							
13.	Quartz sample boats for DMA-80, set of 10 pcs - 1,5ml part No. DMA8347, origin: USA or Europe	1							
	LWIA-45-EP- LGR -Model 912-0008-1001/ Serial no. LGR-15-0226	1							
14.	Syringe 1.2 microliter Hamilton P.N 203185/01-Romaina	3							
15.	transfer tube/LGR	1							
16.	6mm HT Predrilled 4mm Thick Septa (50/pk) 09S-8331 PART No. 0418999	1 pk	50/pk						
	Cavity ring down Spectroscopy-PICARRO LIAISON A0301/								

	PICARRO C13 Analyzer//G2101-i Isotopic Co2								
17.	Complete pneumatic valve assembly AMFX-CL02 Compatible to AutomateFX preparation device connected to Cavity ring down Spectroscopy- PICARRO LIAISON A0301/ PICARRO C13 Analyzer//G2101-i Isotopic Co2, Item AFX-C01	1 set of 2 valves							
	Astell Model: MNS360G15212 SN# PDN 40254								
18.	1/2" SAFETYVALVE 5.8 BAR	1							
19.	1/2 BSP VALVE N.C. BRASS	1							
20.	1/4"-4mm PUSH IN ADAPTOR	1							
21.	STRAINER FILTER S/S 1"x3	1							
22.	13.5mm SILCON GASKET 3 meters	1							
	Consolidated Model :D-7 SN: 42606								
23.	Heating elements	1							
24.	Contactor 60 A 400 V	1							
25.	pH Electrode HACH (Model HQD (Multi), range :0-14 pH unit, Slope: (-59) Mv/pH at 25 C per Nernstian theoretical value	5							

26.	pH Electrode (LAQUA-PH210 meters) HORIBA pH probe for field testing range :0-14 pH units Temperature range: 0-80	5							
27.	Conductivity probe Plastic body, Titanium/ Platinum black, conductivity cell with integrated temperature sensor, Waterproof Measurement Range:1µS/cm to 100 mS/cm Temperature Sensor : Integrated Temperature Range: 0 to 80 °C Cable Length: 1 m	2							
28.	Sample cells/ vials for Lovibond turbidimeter TB 210 IR	6							
Total									

جدول الكميات رقم 2

Item	Description	Qty	Unit	السعر الافراضي (دينار اردني)		السعر الاجمالي (دينار اردني)		مدة التوريد	بلد المنشأ
				رقما	كتابة	رقما	كتابة		
	Colorimeter (Spectroquant prove 100) Spare Parts								
1.	LP Optical Glass Sample Cell 50mm , p/k 2 ,Part NO:2629250	1							
	pH 888-Titrando (Metrohm) Spare Parts								
2.	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m For connecting electrodes with Metrohm plug-in head U to Metrohm instruments (socket F),Code No.62104610	1							
	Teledyne Tekmer-FUSION Analyzer for Total Organic Carbon Spare Parts								
3.	Adapter,5/16-24 Male to 1/4-28 Femalea Item # 14-9757-016	1							
4.	Fitting 1" tube (IC-sparger Cap) Item # 14-9885-016	1							
5.	Nitrogen membrane for TOC Teledyne P.N LCL388	1							
6.	Ferrule set, 1/8", brass, set Item Code : 12-0044-016	1							
7.	Nut, 1/8", brass Item Code : 12-0069-016	1							

8.	Tin 20 mesh 1.5 oz (for halogen scrubber) Item Code : 511-876	2							
	TurbidiMeter 2100 N HACH Spare Parts								
9.	Sample Cells For Ratio TyrbidiMeter Cat.2084900	1	PK/6						
Total									

السعر الإجمالي رقماً (دينار.

..... السعر الإجمالي كتابة :

..... السعر الإجمالي بعد الخصم رقماً : ()

..... اسم المناقص (شركة / مؤسسة) :

..... هاتف المناقص (شركة / مؤسسة) :

..... فاكس المناقص (شركة / مؤسسة) :

..... البريد الإلكتروني :

..... التاريخ

الختم والتوقيع



الجزء الرابع

نماذج الكفالات



ضمانة من سوء المصنعية / تعهد شخصي

نتعهد نحن المتعهد /

بضمان المواد ذوات الأرقام () (المحالة علينا بموجب قرار الإحالة تاريخ / / الخاص بالعطاء رقم ()


بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الاستلام النهائي ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافا إليها نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء مصنعيها ولم نستطيع استبدالها مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع وبلا تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفي حالة التأخر عن الدفع نكون مسؤولين عن العطل والضرر والمصاريف القانونية، وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بذيله.

المتعهد

شاهد

شاهد

مصدق كاتب العدل



البنك

سند كفالة دخول عطاء

السادة : سلطة المياه

الفرع:
التاريخ: / /
تاريخ الاستحقاق:
رقم الكفالة:

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/ المناقص.....

بمبلغ (..... دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك لدخول العطاء رقم (.....

الخاص بشراء

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد إنتهاء مدتها.

البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

الفرع:
التاريخ: / /
رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المتعهد

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم () والمتعلق بـ (.....)

بمبلغ () دينار فقط

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع، ولا تلغى هذه الكفالة إلا ب ورود اشعار خطي من سلطة المياه .

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

البنك

سند كفالة صيانة

الفرع :

السادة : سلطة المياه

التاريخ : / /

رقم الكفالة :

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة / المتعهد

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم (.....).

المتعلق ب

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه .

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة أمين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

نموذج تقديم اعتراض

سلطة المياه والري /مديرية العطاءات والمشتريات

اسم المناقص:

رقم العطاء: الخاص ب.....

نوع الاعتراض:

المطلوب النظر فيه

.....

سبب/اسباب الاعتراض

.....

المرفقات:.....

.....

الختم والتوقيع :

هاتف :

فاكس:

الاجراء (يعبأمن قبل الموظف المختص في قسم العطاءات).....

[Disclaimer: The below text is machine translated. For accurate information kindly refer the above text in original language.]

Title: Tool hand spare parts for analytical devices

Closing Date: 17-Jul-2024