



وزارة المياه والري / سلطة المياه
قطاع شؤون العطاءات والأصول والمستودعات
مديرية العطاءات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات وجدول الكميات ونماذج الكفالات

عطاء رقم: 16/لوازم/ 2024
توريد وتركيب وتشغيل أنظمة مراقبة
كاميرات ل (25) موقع تابع لقطاع المياه

آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 2024/8/26

آخر موعد لبيع وثائق العطاء يوم الأربعاء الموافق 2024 / 8 / 7

آخر موعد لتقديم الاستفسارات يوم الأحد الموافق 2024/ 8 / 11

على المناقص الالتزام بتعبئة وتفريغ أسعاره على جدول الكميات المرفق بالوثيقة وبخلاف ذلك سيتم استبعاد العرض

المحتويات

الصفحة	الموضوع
3	الشروط الخاصة
7	المواصفات الفنية
9	جدول الكميات
12	نماذج الكفالات
18	الملحقات

الجزء الأول

الشروط الخاصة

أولاً □ الشروط الخاصة

1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وآية مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.
2. الشروط العامة والواردة بنظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة .
3. يرفق بالعرض تامين مالي (تامين دخول العطاء) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (2%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد التامينات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم تامين حسن تنفيذ من صاحب العرض الفائز .
4. يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالي (تامين حسن تنفيذ) **كفالة بنكية فقط** بنسبه لا تقل عن (10%) من إجمالي قيمه الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ ، وتبقى سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد والتركيب اصوليا .
5. بعد استكمال اجراءات التوريد والافراج عن تامين حسن التنفيذ اصوليا يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالي (تامين صيانة) **كفالة بنكية فقط** بنسبة لا تقل عن (5%) من إجمالي قيمة الاحالة ولدة (365) لضمان صلاحية اللوازم وجودتها ومطابقتها للمواصفات وشروط العقد ، ويعاد هذا التامين الى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة .
6. يقدم صاحب العرض الفائز ضمانه خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15 %) خمس عشرة بالمئة من قيمتها و مدة الضمانة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.
7. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.
8. يتم تحميل كلفة الاعلان على المناقص المحال عليه العطاء (لمرة واحدة فقط)
9. ضرورة تحديد المدد التالية صراحة :
 - أ) مدة توريد اللوازم على أن تكون (120) يوم
 - ب) مدة تركيب اللوازم (30) يوم
 - ت) مدة التشغيل في المواقع على أن تكون (30) يوم
 - ث) مدة الصيانة (365) يوم
10. يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ دفع رسوم الطوابع واذا لم تدفع رسوم الطوابع خلال المدة الممنوحة بكتاب التبليغ (اشعار الاحالة) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول من تاريخ اخر يوم ممنوح بكتاب اشعار الاحالة.
11. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية وتعليماته ووثائق دعوة العطاء.
12. على المناقص التقيد بما يلي :
 - يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة.
 - على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالعطاء.
 - على المناقص أن يبلغ الدائرة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي ترك له في العنوان المذكور أو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسال أخرى كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.
13. يجب أن يكون العرض المقدم ساريا وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (90) يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض
14. يتم توقيع الاتفاقية /أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونيا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.
15. إذا أخل المتعهد أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في المادة 14- أ من ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022

16. اذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتتعرض عليه غرامة مالية بنسبة (0.5%) نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في تنفيذها وكما هو مطلوب منه في جدول الكميات عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع بما لا يزيد عن 15 % من قيمة الاحالة بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها وتحميلة فروق الاسعار دون سابق انذار .
17. للسلطة الحق بطلب آية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة اللوازم.
18. على المتعهد تحمل المسؤولية الكاملة لضمان توافق الأنظمة التي سيستخدمها مع الأنظمة العاملة حالياً وأية أنظمة يتم استخدامها مستقبلاً لنفس الخدمة.
19. على المتعهد الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقمياً وكتابياً صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه شاملة لضريبة المبيعات ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق العطاء.
20. على جميع المناقصين المهتمين تعبئة الجداول الخاصة بالمواصفات الفنية وجداول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وما عدا ذلك لا ينظر في العرض المقدم.
21. تحدد الأسعار الفردية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات اللازمة، على أساس واصل المستودعات المركزية لسلطة المياه والمواقع التي سيتم التركيب بها، ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابياً إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحه للسلطة.
22. الجدول رقم (1) في الملحق يتضمن المواقع وحسب الإحداثيات (نظام Cassini) التي سيتم فيها تركيب أنظمة مراقبة الكاميرات وعددها (25) موقع وتكون قيمة العطاء الإجمالية بناء عليها.
23. يحق للجنة الاشراف على اعمال العطاء اعادة توزيع المواد الموردة وحسب الجدول رقم (1) في الملحق بما تراه مناسب وحسب الضرورة الأمنية للمواقع.
24. على المتعهد الالتزام التام بنظام الكودة الهندسية الأردنية للأعمال المدنية داخل كافة المواقع وكود وزارة الأشغال العامة.
25. على المتعهد تزويد السلطة بكافة أسماء الفرق الفنية والإدارية التي ستقوم بتركيب النظام للحصول على التصاريح اللازمة لدخول المواقع .
26. على المتعهد توريد وتركيب وتشغيل كافة المواد التي وردت في جدول الكميات وحسب المواصفات المطلوبة.
27. على المتعهد تزويد السلطة ببرنامج زمني مقترح يبين مواعيد التركيب والزيارات لكل موقع وبموافقة لجنة الاشراف خلال (30) يوم من قرار الإحالة.
28. يلتزم المتعهد بتأمين مكتب مساعد على مدار الساعة مزود بأرقام هاتفية محددة ونقطة اتصال معروفة لا ستقبال الاعطال والملاحظات الواردة من مركز التحكم بالسلطة بخصوص ضمان ادامة الخدمة المقدمة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتابعة لحين اعادة الخدمة للعمل.
29. يتحمل المتعهد مسؤولية دوام تقديم الخدمة على مدار الساعة واية اضافات فنية يمكن ان تظهر لنفس الغاية.
30. بناء على الجدول رقم (1) في الملحق ، يتم صرف قيمة العطاء الاجمالية عند الانتهاء من توريد وتركيب كامل المواقع المطلوبة ضمن العطاء وتسليم جميع اللوازم اصولياً لسلطة المياه وإدخال القيود بموجب قرار لجان الاستلام ومستندات إدخال خاليه من أي تحفظ أو موانع للصرف وموقعة حسب الأصول.
31. في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقاً لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.
32. في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقاً لذلك.
33. للسلطة الحق بإلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص.
34. يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه اللوازم.
35. يضمن المناقص ان تكون اللوازم الموردة جديدة 100% (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع للموديل هي 2022 أو أحدث
36. اضافة اي شهادات تحددها الجهة الطالبة بالاسم
37. للسلطة الحق بالطلب من المناقص الفائز المصادقة على الشهادات المقدمة في عرضه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن يتحمل المناقص كلفة المصادقة على الشهادات ويتم تزويد السلطة بها عند توريد اللوازم المحالة عليه وحسب الاصول.

38. إن استلام اللوازم من قبل السلطة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤولياته تجاه اللوازم الموردة طيلة فترة الضمان ، وللسلطة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين وجود عيب أو عطل مصنعي خلال استخدامها ، أو ثبت أن اللوازم غير جيدة.
39. فترة الصيانة : يلتزم المتعهد بتقديم فترة ضمان (صيانة) لمدة عام من تاريخ الإستلام النهائي بحيث تغطي فترة الضمان الأعطال على النظام .
40. على المتعهد تقديم برنامج صيانة لكافة المواقع التي يتم فيها تركيب أنظمة الكاميرات وبشكل يضمن إستمرارية تقديم الخدمة على مدار الساعة، بحيث يضمن عدم تجاوز الفترة الزمنية اللازمة لإصلاح أي عطل ذلك البرنامج.
41. في حال تجاوز الفترة الزمنية اللازمة لإصلاح أي عطل الأسبوع يتحمل المتعهد غرامة مالية (25) ديناراً لكل يوم تأخير.
42. سيتم احالة العطاء على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الفنية والتعاقدية للعطاء. حسب ما ورد في المادة رقم 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
43. **الالتزام بنموذج تقديم الاعتراض المرفق**
44. مرفق مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين لكل من عطاءات التنفيذ والمشتريات واللوازم) للالتزام بمضمونها
45. على المنافس أن يقدم مع عرضه ما يثبت قيامه بإنجاز أعمال مشابهة لأعمال العطاء وبقيمة تفوق (500000) خمسمائة ألف دينار خلال الخمسة سنوات الماضية.
46. أن يكون المنافس ذو خبرة في مجال العطاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديم ما يثبت ذلك.
47. سيتم تقييم المنافس حسب ما ورد بالبندين (45،46) من الشروط الخاصة، ويحق لسلطة المياه عدم الإحالة لمن لم يحقق الشرطين أعلاه أو أحدهما وبما يحقق مصلحة سلطة المياه.
48. يجب على المنافس عدم الافصاح سواء خلال فترة سريان العطاء أو بعدها عن أي معلومات سرية حصل عليها كنتيجة أو بسبب هذا العطاء ولا أن يستخدم مثل هذه المعلومات لأجل أغراض غير التي خصصت لها وفقاً لشروط وأحكام هذا العطاء.
49. يلتزم المتعهد بشروط السلامة العامة المعمول بها لدى سلطة المياه أثناء تنفيذه لأعمال العطاء وذلك بالتنسيق مع لجنة الإشراف.
50. يلتزم المتعهد بأخذ موافقة لجنة الإشراف على المقاول/المشغل الفرعي إن وجد وكافة كواد العمل، وعلى أن يحملوا الجندية الأردنية ولم يصدر بحقهم أية قيود أمنية.
51. يلتزم المتعهد بتأمين كوادر فنية مكونة من فريق فني عدد (2) يتكون كل فريق من (مهندس إتصالات/كهرباء، فني إتصالات/كهرباء، عمال).
52. للسلطة الحق بالإحالة على الأنواع الجيدة من اللوازم واستثناء الأنواع غير الجيدة بناءً على تجربته السلطة لها، وكذلك للسلطة الحق بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة وتعويض التالف جراء الفحص أيضاً وعلى نفقة المتعهد .
53. يجوز للمنافس أن يقدم أكثر من عرض واحد وله أن يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية .
54. للجنة الشراء أن تحيل مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو جزءاً منها .

الجزء الثاني

المواصفات الفنية

ثانياً □ المواصفات الفنية

- 1- على المتعهد الالتزام بالالتزام بتوفير رسم كروكي لكل موقع على ان يحتوي موقع الكابينة الرئيسية، مسار التمديد، موقع كل كاميرا ونوعها، وأي مواد مساندة أخرى.
- 2- يجب ان تحتوي الكابينة الرئيسية في كل موقع على NVR و Switch و UPS وحسب جدول الكميات.
- 3- يجب فصل بين تمديد الكوابل الكهربائية وكوابل البيانات وأن لا يكون هنالك أي تقاطع بينهم.
- 4- يجب عزل جميع الكوابل (كهربائية أو بيانات) بموا سير عازلة وترنكات لون ابيض قطر 25 مم، على ان يتم وضع علبة صيانة لكل 10 متر.
- 5- يجب تركيب الكاميرات بناء على تعليمات لجنة الاشراف.
- 6- في حال استدعى عمل حفريات في الموقع لتمديد الكوابل (الكهربائية أو بيانات) فعلى المقاول الالتزام بكود وزارة الا شغال على أن تكون الحفريات لا تقل 30 سم.
- 7- على المتعهد الالتزام با ستخدام كوابل بيانات (Cat 6 made in Europe with RJ45) اثناء التمديد ولا سافة لا تزيد عن 60 متر، وفي حال استدعى التمديد ل سافة اكثر من 60 متر فعلى المتعهد ا ستبدال الكوابل بنظام تو صيل لا سلكي با ستخدام (Wireless link) و كابينة و (Switch).
- 8- يشترط أن تكون جميع المواد الخاصة بالنظام والموردة من قبل المتعهد أن تكون موافقة للنظام الرئي سي (Adler) العامل حالياً لدى مركز التحكم وال سيطرة في مبنى وزارة المياه والري، وعليه على المتعهد تقديم شهادة من شركة (Adler) تضمن ا ستدامة توافق عمل النظام الجديد مع النظام الرئي سي. وي شترط على المقاول أن يكون قادراً على التعامل مع الأجهزة الموجودة في مركز ال سيطرة حيث أن الأجهزة المتواجدة في المركز ما زالت تحت كفالة الشركة المصنعة.
- 9- يكون تمديد مواسير العزل خارج المباني من الأرض ولغاية إرتفاع (2.5) متر مواسير معدنية .
- 10- على المتعهد تعريف كافة الأنظمة والكاميرات على النظام الرئي سي والمتواجد في مركز التحكم وال سيطرة في مبنى وزارة المياه والري في حال وجود إتصال بين المحطة ومركز التحكم والسيطرة .

الجزء الثالث

جدول الكميات

BOQ

بند	بيان الأعمال	نوع المادة	وصف المادة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي		مدة التوريد	بلد المنشأ
						رقما	كتابة	رقما	كتابة		
1	توريد كاميرات حسب تعليمات لجنة الاشراف.	5MP Motorized Camera Bullet	Bullet: 5 Megapixel Progressive Scan CMOS , 30fps@5MP real time stream, Triple Stream support, SD Card, True WDR, 2.8-12mm Motorized lens, IP67, IR50m, Alarm, Audio, Dual power DC12V and PoE	عدد	190						
2	توريد (NVR) حسب تعليمات لجنة الاشراف.	Channel+ 9NVR HDD 6TB	"9-Channel Camera Recording, H.265 / H.264, Long Term Recording, up to 4 x 1080p@30fps / 1 x 4K@30fps live viewing / playback, 1-bay 8T HDD (Not Included), 1 x VGA, 1 x HDMI, output different source, 4K supported,1 x 10/100M RJ45, 1 x Audio in / out, 2 x USB, 1 x Mouse" +(Surveillance HDD 6TB)	عدد	25						
		NVR 32 Channel+ (HDD 6TB x 2)	"32-Channel Camera Recording, H.265 / H.264, Long Term Recording, up to 4 x 1080p@30fps / 1 x 4K@30fps live viewing / playback, 1-bay 8T HDD (Not Included), 1 x VGA, 1 x HDMI, output different source, 4K supported, 1 x 1000M RJ45, 1 x Audio in / out, 2 x USB, 1 x Mouse" +(Surveillance HDD 6TBx2)	عدد	4						
3	توريد (Switch) حسب تعليمات لجنة الاشراف.	port poe industrial 8 With Power Supply	Switch: L2 Managed 8*10/100M PoE ports + 2*10/100/1000M Combo Industrial PoE Switch, TP/SFP ,Maximum support IEEE 802.3af/at power : 30W/port, Input volatge:DC48-57V, IP protection level:IP40,Rail-type installation Power supply: Din Rail power supply 240W	عدد	35						
5	توريد كبائن داخلية مع قواطع كهربائية حسب تعليمات لجنة الاشراف.	Cabinet indoor	9U With fan+ PDU+ Glass Door +Circuit breaker	عدد	35						
6	توريد (UPS) حسب تعليمات لجنة الاشراف.	UPS made in Europe	UPS 2Kva	عدد	30						

بند	بيان الأعمال	نوع المادة	وصف المادة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي		مدة التوريد	بلد المنشأ
						رقما	كتابة	رقما	كتابة		
7	توريد أعمدة مجلفنة حسب تعليمات لجنة الإشراف.	أعمدة مجلفنة	أعمدة مجلفنة طول 2 متر	عدد	32						
8	أعمال تركيب بنظام مراقبة كاميرات في المواقع متكامل شامل أعمال الحفر والتمديد والعزل وحسب المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الإشراف.	حفریات وكوابل بيانات ومواسير عزل وترنكات وتمديدات كهربائية وقواطع كهربائية	- تركيب كاميرات وكبائن و (NVRs) و (Switches) و (Wireless links) حسب المواصفة الفنية وحسب متطلبات لجنة الإشراف. - تمديد كوابل بيانات: (Cat 6 made in Europe with RJ45) حسب المواصفة الفنية وحسب متطلبات لجنة الإشراف. - أعمال حفریات حسب المواصفة الفنية وحسب متطلبات لجنة الإشراف. - عزل الكوابل بمواسير عازلة وترنكات حسب المواصفة الفنية ومتطلبات لجنة الإشراف. - كوابل كهربائية حسب المواصفة الفنية وحسب متطلبات لجنة الإشراف.	عدد	25						
9	تشغيل الكاميرات في المواقع	تشغيل	تشغيل النظام في المواقع وحسب تعليمات لجنة الإشراف	عدد	25						

السعر الإجمالي شامل الضرائب والرسوم رقماً () دينار .

السعر الإجمالي شامل الضرائب والرسوم كتابة

السعر الإجمالي شامل الضرائب والرسوم بعد الخصم رقماً

إسم المناقص (شركة/مؤسسة).....

هاتف المناقص (شركة / مؤسسة) :.....

فاكس المناقص (شركة / مؤسسة) :.....

البريد الإلكتروني:.....

التاريخ

الختم والتوقيع



الجزء الرابع

نماذج الكفالات



ضمانة من سوء المصنعية / تعهد شخصي

نتعهد نحن المتعهد /

بضمان المواد ذوات الأرقام () (المحالة علينا بموجب قرار الإحالة تاريخ / / الخاص بالعتاء رقم ()

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الاستلام النهائي ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافا إليها نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء مصنعيها ولم نستطيع استبدالها مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع وبلا تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفي حالة التأخر عن الدفع نكون مسؤولين عن العطل والضرر والمصاريف القانونية، وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بذيله.

المتعهد

شاهد

شاهد

مصدق كاتب العدل





البنك

سند كفالة دخول عطاء

الفرع:
التاريخ: / /
تاريخ الاستحقاق:
رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المنافس.....

بمبلغ (دينار فقط)

سارية المفعول لغاية

وذلك لدخول العطاء رقم ()

الخاص بشراء

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد إنتهاء مدتها.

..... البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

الفرع:
التاريخ: / /
رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المتعهد

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم () والمتعلق بـ (.....)

بمبلغ () دينار فقط

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع، ولا تلغى هذه الكفالة إلا ب ورود اشعار خطي من سلطة المياه .

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

البنك

سند كفالة صيانة

الفرع :
التاريخ : / /
رقم الكفالة :

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة / المتعهد

بمبلغ (دينار فقط)

سارية المفعول لغاية

وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم (.....).

المتعلق ب

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه .

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدتها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

نموذج تقديم اعتراض
سلطة المياه والري / مديرية العطاءات والمشتريات

اسم المناقص:

رقم العطاء: الخاص بـ.....

نوع الاعتراض :

المطلوب النظر فيه

.....

سبب/ اسباب الاعتراض

.....

المرفقات:

.....

الختم والتوقيع :

هاتف :

فاكس:

الاجراء (يعبأمن قبل الموظف المختص في قسم العطاءات).....

.....

.....



الجزء الخامس

الملحقات

مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين و الإستشاريين و الموردين لكل من عطاءات التنفيذ و المشتريات و اللوازم)

- ١- تقييد الاجتماعات داخل مبنى سلطة المياه مع المقاول بمواعيد مسبقة مع عمل محضر إجتماع يتم توقيعه و حفظه داخل ملف الإتفاقية.
- ٢- يتم إشراك مدير المشروع و رئيسه المباشر من سلطة المياه و مندوب الإستشاري إذا وجد و مندوب المقاول بالتحد الأدنى.
- ٣- العمل على ضمان عدم التواصل لأي عضو من أعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة العروض الفنية أو المالية أو التأهيل المسبق بجميع أنواعها (لوازم ، مشتريات ، أشغال) مع أي من المناقصين المتنافسين للغطاء أو غيرهم.
- ٤- عدم حضور الموردين في أي حال من الأحوال إلى سلطة المياه للمراجعة بخصوص عطاءات الأشغال و أن يتم حضورهم حال استدعائهم رسميا فقط.
- ٥- بما يخص الإتفاقيات التي تتضمن بثودا لتتقالت جهاز الإشراف أو ممثلي صاحب العمل من سلطة المياه يتم عمل ما يلي : أ- تسليم المركبات حسب المواصفة المطلوبة في العقد و بالتاريخ المحدد بمحضر رسمي يحفظ بملف الإتفاقية رسميا و يوقعه مدير المشروع و مسؤوله المباشر و مندوب المقاول و الإستشاري إذا وجد ، بد- بخصوص بدل المحروقات الشهري يتم تسليم بطاقة إلكترونية تعمل على رقم السيارة المعتمدة حصرا و يتم عمل محضر شهري بها لكل مرة يتم تعييتها إلكترونيا من قبل المقاول و يتم توقيع المخضر بنفس الآلية الواردة في النقطة أ مع ضرورة الإحتفاظ بنسخة عم فاتورة التعبئة لكل مرة.
- ٦- تحييد مندوب مفوض بصيغة دائمة من قبل المقاول للمراجعة بالأمور المتعلقة بالمشروع و يتم تسعيته بعد إصدار أمر المباشرة وأن يكون التفويض من خلال توقيع صاحب الشركة أو المؤسسة (توقيع من البنك).
- ٧- الإلتعاد عن أي لقاءات إجتماعية غير ضرورية بين المقاول و الجهة المشرفة .
- ٨- الإفصاح عن أي علاقة قرابة أو نسب بين المشرف و المقاول و في حال وجود ذلك إستبدال المهندس المشرف.
- ٩- حال عمل أي موظف في سلطة المياه لدى أي من شركات المقاولين و الإستشاريين خارج مركز عمله (إجازة بنون راتب) يتم إستبعاده من متابعة أي مشروع لدى الشركات التي صل بها سابقا.
- ١٠- التأكيد على إستلام الوثائق و الكتب الصادرة عن الديوان المركزي الخاص بسلطة المياه و الموجهة للمقاول لولا بأولا بشكل أسبوعي بالحد الأقصى مع التأكيد على الديوان المركزي بأن يحتفظ بجميع أصول المراسلات التي لم تسلم للمنافسين أو المقاولين و توفيعهم على نسخة منها حال إستلامها و إبلاغ الجهة المعدة للمراسلات حال تعذر التسليم مع إعتداد تاريخ ختم الديوان بشكل مرجعي.
- ١١- التواصل في حال وجود أي مشاكل في المشروع مع ضابط الإرتباط المعلي قبل التواصل مع أي مستوى أعلى لتجنب حدوث أي إرباكات.
- ١٢- تحدث و تعدل هذه المدونة سنويا إذا اقتضت الحاجة الى ذلك .

الجدول رقم (1)										
#	اسم الموقع	احداثيات	احداثيات	عدد الكاميرات	NVR 9+ (6TB HDD)	NVR32+ (2X6TB HDD)	switch 8port	UPS 2KVA	Cabine t	Pole 2M
1	بوستر أبو صياح	31.99975	36.0524446	6	1	0	1	1	1	1
2	محطة ياجوز و بئر 6	32.03016	35.886937	6	1	0	1	1	1	1
3	بوستر الواحه	31.986936	35.86315	5	1	0	1	1	1	1
4	خزان سحاب	31.8843474	35.9873157	8	1	0	1	1	1	1
5	برج أبو علندا	31.9023889	35.9667106	8	1	0	1	1	1	1
6	بوستر الفيصلية سحاب	31.8407246	36.0498397	8	1	0	1	1	1	1
7	بئر الموقر 9	31.784778	36.222657	4	1	0	1	1	1	1
8	بئر الموقر 12أ	31.781388	36.241912	4	1	0	1	1	1	1
9	بئر الموقر 14أ	31.776524	36.252689	4	1	0	1	1	1	1
10	بئر الموقر 15	31.776524	36.252689	4	1	0	1	1	1	1
11	بئر الموقر 16	31.776524	36.252689	4	1	0	1	1	1	1
12	بئر الموقر 17	31.776524	36.252689	4	1	0	1	1	1	1
13	بئر الموقر 18	31.776524	36.252689	4	1	0	1	1	1	1
14	محطة ابار حسيبان	31.776524	36.252689	6	1	0	1	1	1	1
15	بدر السفلى	31.97176	35.77176	6	1	0	1	1	1	1
16	محطة تنقية الفحيص وماحص	31.99908	35.3751630	21	1	1	4	1	4	4
17	محطة تنقية ناعور	31.885888	35.743801	21	1	1	4	1	4	4
18	محطة تحلية الفحيص العلالى	32.016403	35.769236	4	1	0	1	1	1	1
19	الحزام 12	31.9782569	36.012683	7	1	0	1	1	1	1
20	محطة الزارة 6	31.864408	35.891512	8	1	0	1	1	1	1
21	محطة و بئر تلال افوسفات	32.010311	36.043702	6	1	0	1	1	1	1
22	محطة ضخ البحيره	1158305	222880	8	1	0	1	1	1	1
23	ظهرة الرمل	32.067854	35.589354	8	1	0	1	1	1	0
24	محطة تنقية وادي السير	32.978237	35.823939	20	1	1	5	6	5	4
25	محطة ضخ وادي الراجب	32.243253	35.630906	6	1	1	1	1	1	0
المجموع				190	25	4	35	30	35	32

ملاحظة : يحق لفريق الإشراف إعادة توزيع الكميات الواردة في الجدول على المحطات وحسب الضرورة الأمنية .

[Disclaimer: The below text is machine translated. For accurate information kindly refer the above text in original language.]

Title: Supply, installation and operation of camera surveillance systems for (25) sites affiliated with the water sector

Closing Date: 11-Aug-2024